



# Roller Compact

## **☑** Electrolux





GB	CONTENTS	DK	INDHOLD		
DE	INHALT	ES	CONTENIDO	SK	OBSAH
FR	TABLE DES MATIÈRES	PT	LEGENDA	SI	VSEBINA
NL	INHOUD	IT	INDICE CONTENUTI	HR	SADRŽAJ
NO	INNHOLD	HU	TARTALOMJEGYZÉK	ВА	SADRŽAJ
FI	SISÄLTÖ	PL	ZAWARTOSC KARTONU	CS	САДРЖАЈ
SE	INNEHÅLL	CZ	POPIS STROJE		

#### GB - CONTENTS Unner handle Lower handle 2. Cable clip x2 3 3. 4. 5. Nut x 2 4

Handle knob x 2

6. Washer x 2 Bolt x 2

8.

Lower handle fixing pin Height adjustment lever
 Instruction manual

11. Safety manual

12. Spanner/scraper tool 13. Electric Mains Cable

(Roller Compact 4000 only) 14 Fasi-Reel cable winder

(Roller Compact 4000 only) 15. Warning label

16. Product rating label

#### DE - INHALT Oberer Griff

Unterer Griff 2. 3. Kabelhalter x 2

Mutter x 2 Griffknopf x 2

6. Unterlegscheibe x 2 Bolzen x 2

Befestigungsbolzen. unterer Griff x 2

Höheneinstellungshehel 10 Bedienungsanweisung 11. Sicherheit handbuch

12. Schraubenschlüssel/

Reinigungswerkzeug

13. Netzkabel (nur Roller Compact 4000) Fasi-Reel Kahelwickler

(nur Roller Compact 4000)

15. Warnetikett 16. Produkttypenschild

## FR - TABLE DES MATIÈRES

Guidon supérieur Guidon inférieur

Attache câble x 2 Ecrou x 2

Bouton de Guidon x 2

6. 7. Rondelles x 2 Boulons x 2

8. Goupille de fixation du guidon inférieur x 2 Levier de réglage de 9.

hauteur de coupe

10. Manuel d'Instructions 11. Manuel de sûreté 12. Raclette

13. âble de secteur (Roller Compact 4000 unique-

ment) 14. Enrouleur de câble

Fasi-Reel (Roller Compact 4000 uniquement) 15. Etiquette d'avertisse-

ment Plaquette des

Caractéristiques du Produit

## NL - INHOUD

Bovenstuk van duwboom

Onderstuk van duwboom

Snoerklem x 2

Moer x 2

5. 6. Knop voor duwboom x 2 Pakkingring x 2

Bout x 2 8 Bevestigingsbout voor

onderste duwstang x 2 Hoogteafstellingshendel

10. Handleiding

11. Zekerheid manueel

12. Moersleutel/ schraapinstrument

Netsnoer (alleen Roller Compact 4000)

Easi-Reel kabelwikkelaar (alleen Roller Compact 4000)

15. Waarschuwingsetiket 16. Product-informatielabel NO - INNHOLD Øvr håndtak

Nedre håndtak

Kabelklemme x 2

Mutter x 2

Vingemutter x 2 6 Skive x 2

Bolt x 2 Festebolt for nedre 8. håndtak x 2 Regulering for klippe-

høvden

10. Bruksanvisning

11. Sikkerhets håndbok 12. Skrunøkkel/skrape

13. Elektrisk nettkabel (kun Roller Compact 4000)

14 Fasi-Reel kahelyikler (kun Roller Compact 4000)

15 Advarcelcetikett 16. Produktmerking

#### FI - SISÄLTÖ

Ylempi kahva Alempi kahva Johdon pidike x 2 Mutteri x 2 3

4.

Kahvan nuppi x 2 Tiivistysrengas x 2 Pultti x 2

Alemman kahvan kiinnityspuikko x 2

Korkeudensäätövipu q 10. Käyttöopas 11. Turva käsikirja

12. Ruuviavain/kaavin 13. Verkkojohto (vain Roller Compact 4000)

Easi-Reel-johtokela (vain Roller Compact

15. Varoitusnimike 16. Ruohonleikkurin arvok-

#### SE - INNEHÅLL Övre handtag

2. Nedre handtag 3 Kabelklämma 2 st

Mutter 2 st

Vingmutter 2 st

6. Bricka 2 st Bult 2 st

Fästpinne för det undre

handtaget 2 st Spak för Central höidinq ställning

10. Bruksanvisning 11. Säkerhets manual

12. Skruvnyckel/

Avskrapare 13. Elektrisk kabel (endast

Roller Compact 4000) 14. Easi-Reel kabelvinda

(endast Roller Compact 4000)

Varningsetikett 16. Produktmärkning

#### DK - INDHOLD

Øvre håndtag

Nedre håndtag 2

3. Kabelklemme x 2

Møtrik x 2 5

Håndtagsknop x 2 6 Spændeskive x 2

Bolt x 2

8 Fastgøringsstift til de nederste håndtag x 2

Højdejusteringshåndtag 10. Brugsvejledning

11 Sikkerhed håndhod

12. Skruenøgle/

skrabeværktøj 13. Ledning (kun Roller

Compact 4000) 14. Easi-Reel ledningsopruller (kun Rollei Compact 4000)

15. Advarselsmærkat 16. Produktets mærkeskilt ES - CONTENIDO Empuñadura superior

Empuñadura inferior

3. Grapa de cable x 2

4 Tuerca x 2

Manija de empuñadura x 2

6 Arandela x 2

Perno x 2 8. Baiar el pasador de

fijación de la manilla x 2 Palanca de aiuste de

altura Manual de instrucciones

11. Manual de seguridad

12. Herramienta/raspador Cable de alimentación eléctrica (sólo Boller

Compact 4000) Enrollador de cable Fasi-Reel (sólo Roller

Compact 4000)

Etiqueta de Advertencia
 Placa de Características

### del Producto PT - LEGENDA

Guiador superior Guiador inferior

Grampo do cabo x 2 Porca x 2

Maçaneta x 2 Anilha x 2

Cavilha x 2 Pino de fixação da 8

pega inferior x 2 Alavanca de regulação

da altura 10 Manual de Instrucções 11. Manual de segurança

12 Chave de fendas 13. Cabo eléctrico (apenas

no Roller Compact 4000) Enrolador de cabo Easi-Reel (apenas no

Roller Compact 4000) Ftiqueta de Aviso 16. Rótulo de Avaliação do

#### - INDICE CONTENUTI

Impugnatura superiore Impugnatura inferiore

Morsetto per il cavo x 2 Dadi x 2

5 Manopola dell'impugnatura x 2 Rondella x 2 Bullone x 2

Produto

Perno di fissaggio dell'impugnatura inferiore x

Leva per la regolazione

dell'altezza 10. Manuale di istruzioni

11. Manuale di securezza
12. Chiave/raschietto

Cavo alimentazione elettrica (solo per il modello Roller Compact 4000) Avvolgicavo Easi-Reel

(solo per il modello Roller Compact 4000) 15. Etichetta di pericolo

16. Etichetta dati del

## prodotto

- TARTALOMJEGYZÉK Felső tolókar Alsó tolókar

3 Kábelrögzítő 2x Anya 2x Rögzítögomb 2x

6. Alátét 2x Csavar 2x

8. Alsó fogantyú rögzítőcsap 2x

Vágásmagasság állító kar 10 Kezelési útmutató 11. Biztonság kézi

12. Csavarkulcs/ térközbeállító szerszám Elektromos hálózati kábel (csak Roller Compact 4000-nél)

14. Easi-Reel kábeldob (csak Roller Compact 4000-nél)

15. Figyelmeztető címke 16. Termékminősítő címke

## PL - ZAWARTOSC KAR-

#### TONII

Górny uchwyt Dolny uchwyt 2 Zaczep kabla x 2

4. Nakretka x 2

Gałka mocuiaca x 2 5 6. Podkładka x 2 Śruba x 2

R Śruba mocujaca dolnego uchwytu x 2

Dźwigienka regulująca wysokość

10. Instrukcja Obsługi 11. Kasa ręczny 12. Klucz/skrobak

13. Kabel Zasilania Elektrycznego (wyłącznie dla modelu Roller

Compact 4000) 14. Zwijarka kabla Easi-Ree (wyłącznie dla modelu

Roller Compact 4000) Znaki bezpieczeństwa 16. Tabliczka znamionowa

#### CZ - POPIS STROJE

Horní rukojet , Spodní rukojeť

3. Úchytka kabelu x 2 Matice x 2

5 Otočný knoflík na rukoieti x 2

Podložka x 2 Šroub x 2

8. Upevňovací kolík dolní rukojeti x 2

Páka k nastavenní výšky sečení 10. Návod k používání

11. Bezpečnostní pokyny 12. Klíč/nástroj pro čištění

13. Elektrický síťový kabel (pouze pro Roller Compact 4000) 14. Navvječ kabelu Easi-

Reel (pouze pro Roller Compact 4000) 15. Štítek s výstražnými

#### symboly 16. Výrobní štítek

SK - OBSAH

Vrchná rukoväť Spodná rukoväť Švorka na kábel x 2 Matka x 2

Kĺb rukoväte x 2 5 Podložka x 2 6.

Skrutka x 2 Upevňovací kolík spodnej rukoväte x 2

Páky na nastavenie výšky rezu

10. Príručka 11. Ochranný ručný

12. Kľúč/škrábka 13. Kábel hlavného prívodu

elektrickej energie (iba pre Roller Compact 4000) 14. Káblová navíjačka Easi-

Reel (iba pre Roller Compact 4000) 15. Varovný štítok

#### 16. Prístrojový štítok

- VSEBINA Zgornje držalo

2 Spodnje držalo 3 Sponka za kabel x 2

4. Matica x 2 Pritrdilna matica x 2 Podložka x 2

Vijak x 2 Pritrdilni trn spodnjega držala x 2

Ročke za nastavitev višine 10. Priročnik

11. Varnost učbenik 12. Kliuč/strgalo 13. Električni kabel (le

Roller Compact 4000) 14. Easi-Reel navijalec kabla (le Rollei Compact 4000)

15. Opozorilna oznaka 16. Tipna tablica

#### HR - SADRŽAJ

Gornia drška

Donja ručica Kvačica za kabel x 2

Matica vijka x 2

Dugme za ručku x 2 Brtva x 2 5. 6.

Vijak s maticom x 2 Klin za učvršćenje 8 donje ručke x 2

Ručica za određivanje visine reza trave

10. Priručnik s uputama

11. Priručnik sigurnosti 12. Viličasti ključ za vijke 13. Kabel za električno

napajanje (samo Roller Compact 4000) 14. Easi-Reel kolut za namatanje kabla (samo

Roller Compact 4000) 15. Naljepnica s upozoren-

jem 16. Etiketa s ocjenom proizvoda

#### BA - SADRŽAJ

Gornja drška Donja ručica

Štipaljka za kabel x 2

Matica vijka x 2 Dugme za ručku x 2

Brtva x 2 6. Vijak s maticom x 2

8 Klin za učvršćenje donje ručke x 2

Ručica za određivanie visine reza trave

10. Priručnik s instrukcijama 11. Priručnik sigurnosti 12. Viličasti ključ za vijke 13. Kabel za električno

napajanje (samo Roller Compact 4000)

14. Easi-Reel kolut za namatanie kabla (samo Roller Compact 4000)

15. Lepljiva etiketa s upozorenjem 16. Etiketa s ocjenom pro-

## dukta

CS - САДРЖАЈ

Горња ручица Доња ручица

Оквир за каблове х 2

Матица х 2 Дугме за ручицу х 2

Перач х 2 . Клин х 2

Игла за 8. причвршћивање доње

ручице x 2 Полуга за подешавање висине


Упутство за употребу 11. Упутство за безбедну


**употребу** 12. Кључ/Стругалица

13. Електрични кабал (само Roller Compact 4000) 14. Калем за лако намотавање кабла (само Roller Compact

4000)

15. Налепница са упозорењем 16. Налепница на произволу





I, the undersigned M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certify that the Product: CategoryElectric Wheeled Rotary MakeElectrolux Outdoor Products Conforms to the specifications of Directive 2000/14/EEC	I, the undersigned M. Bow Products, Aycliffe Industria AYCLIFE, Co. Durham. sample of the above produdirective 81/1051/EEC as weighted sound pressure I position under free field seditions was:	Il Park, <b>NEWTON</b> DL5 6UP Certify that a suct has been tested using a guide. The maximum A-	I, the undersigned M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, <b>NEWTON</b> <b>AYCLIFFE</b> , Co. Durham. DL5 6UP Certify that a sample of the above product has been tested using ISO 5349 as a guide. The maximum weighted root mean square value of vibration recorded at opera- tor's hand position was:-
TType of Cutting DeviceRotary Blade		Type	A
Identification of SeriesSee Product Rating L	abel	Width of Cut	В
Conformity Assesment ProcedureANNEX VI		Speed of Rotation of Cutt	B ing Device
Notified BodyI.T.S., Cleeve Road, Lo	eatherhead,	Guaranteed sound power	levelD
Surrev, KT22 7SB En	aland	Measured Sound Power I	evelE
Other Directives: 98/37/EEC, 89/336/EE	C, 73/23/EEC	Level	F
& applicable standards: EN61000-3-2, EN61	000-3-3, EN55014-1,		G
EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77		Weight	Н
		V V	
		ÄTSERKLÄRUNG	
Ich, der Unterzeichner M. Bowden of Electrolux	Ich, der Unterzeichner M. Bo	owden, Electrolux Outdoor	Ich, der Unterzeichner M. Bowden, Electrolux
Outdoor Products, Ayeliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Bescheinigung, dass das Produkt: KategorieElektrorasenmähe FabrikatElectrolux Outdoor Products die Spezifikationen der Direktive 2000/14/EG erfüllt	Products, Aycliffe Industrial Is Co. Durham, DL5 6UP, bes Probe des obigen Produkts Direktive 81/1051/EWG als wurde. Der maximale A-gew der an der Bedienerposition Kammerbedingungen geme	cheinige hiermit, daß eine getestet wurde und dabei Richtschnur verwendet vichtete Schalldruckpegel, unter Freifeld-Halbschalltot-	Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, bescheinige hier-mit, daß eine Probe des obigen Produkts getestet wurde und dabei ISO 5349 als Richtschnur verwendet wurde. Der maximale gewichtete Vibrationseffektiwert, der an der Handposition des Bedieners gemessen wurde, betrug:
SchneidwerktypRotierendes Me	esser	Tvp	A
Identifizierung der reiheSiehe Produktt		Schnittbreite	В
KonformitätsbestätigungsverfahrenANNEX VI		Umdrehungsgeschwindigk	eit des SchneidwerksC
Benachrichtigte BehördeI.T.S., Cleeve Ro	ad, Leatherhead,	Garantierter Geräuschpeg	el D
Surrey. KT22 7S	B England	Gemessener Geräuschpeg	gel <u>E</u>
Andere Direktiven98/37/EEC, 89/3	36/EEC, 73/23/EEC		F
und Normen:EN61000-3-2, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77	EN61000-3-3, EN55014-1,	Gewicht	G H
		Gewicita	
	EC DÉCLARATION	DE CONFORMITÉ	
Je soussigné M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, <b>NEWTON</b>	Je soussigné M. Bowden, E Aycliffe Industrial Park, <b>NEV</b>	electrolux Outdoor Products,	Je soussigné M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, <b>NEWTON</b>
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certifie que ce	Durham, DL5 6UP, Grande-	Protogno cortifio guiun	AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, Grande-
produit:-	échantillon du produit ci-des	ssus a été essavé selon les	Bretagne, certifie qu'un échantillon du produit ci-
CatégorieRotative à roues électrique	indications de la directive 8	1/1051/EEC. Le niveau	dessus a été essayé selon les indications de la
MarqueElectrolux Outdoor Products		sion acoustique enregistré à	norme ISO 5349. La moyenne quadratique pondérée
est conforme aux spécifications de la Directive	la position de l'opérateur en	champ libre en chambre	des vibrations enregistrées à la position de la main
2000/14/EEC	demi-sourde était de:-		de l'opérateur était de:-
T		<b>-</b>	
Type d'outil de coupeLame rotative Identification de la serieVoir la Plaquet	te D'identification	Type	A
Procédure d'évaluation de la conformitéANNEX VI	te Didentination	Vitesse de rotation de l'ou	til de coupe
Organisme notifiéI.T.S., Cleeve F	load, Leatherhead,	Niveau garanti de puissar	nce sonoreD
Surrey. KT22 7		Niveau mesuré de puissa	nce sonore E
Autres directives98/37/EEC, 89/	336/EEC, 73/23/EEC	Niveau	F
et aux normesEN61000-3-2	EN61000-3-3, EN55014-	ValeurG	
1, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77		Poids	Н
	EC CONFORMITE	EITSVERKLARING	
lk, ondergetekende M. Bowden of Electrolux Outdoor	Ik, ondergetekende M. Bov		Ik, ondergetekende M. Bowden, Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON	Products, Aycliffe Industrial		Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Verklaren dat	AYCLIFFE Co Durham D	L5 6UP, verklaar hierbij dat	AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, verklaar hierbij
het product:-	een proefexemplaar van he	et bovengenoemde product	dat een proefexemplaar van het bovengenoemde
Categorie Elektrische grasmaaier op wielen	is getest volgens richtlijn 81	1/1051/EEC. Het maximale	product is getest volgens ISO 5349 als richtlijn. De
Merk Electrolux Outdoor Products	A-belaste geluidsdruknivea	u dat is geregistreerd bij de	maximale belaste effectieve waarde van trilling,
Voldoet aan de specificaties van directief	positie van de bediener in e	een semi geluiddichte	geregistreerd bij de positie van de hand van de bedi-
2000/14/EEC	ruimte bij vrije veld conditie	s bedraagt:-	ener, bedraagt:-
Type maaierRoten	and mee	Type	A
Identificatie van serieZie Pr	oductlabel	Maaibreedte	В
Procedure voor het beoordelen van conformiteitANNE	X VI	Toerental maaier	C
Op de hoogte gestelde instantieI.T.S.,	Cleeve Road, Leatherhead,	Gegarandeerd geluidsven	mogen <b>D</b>
Surre	y. KT22 7SB England	Gemeten geluidsvermoge	nE
	EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC	Niveau	F
en aan de volgende normenEN610 EN55014-1, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN603	000-3-2, EN61000-3-3, 335-2-77	Gewicht Vaarde	G H
21000111, 21000112, 21000, 2110000 1, 21100			•
	EC KONEODMIT	ETSERKLÆRING	
Undertognede M. Rowden of Floatrolly Order	Undertegnede, M. Bowden		Hadartagnada M Bawdan Elagtralus Cutdana
Undertegnede, M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, <b>NEWTON</b>	Products, Aycliffe Industrial	Park NEWTON	Undertegnede, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, <b>NEWTON</b>
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Attesterer at		, ITETT I OIT	AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP bevitner at en
produktet-	AYCLIFFE. Co. Durham D	L5 6UP bevitner at en	
KategoriElektrisk hjuldrift	AYCLIFFE, Co. Durham, D	ıkt er testet med direktiv	prøve av ovennevnte produkt er testet, med direktiv
Merke Electrolux Outdoor Products	AYCLIFFE, Co. Durham, D prøve av ovennevnte produ 81/1051/EEC som rettledni	ukt er testet, med direktiv ing. Maksimum A-belastede	ISO 5349 som rettledning. Maksimum belastede
Svarer til spesifikasjonene i Direktiv 2000/14/EEC	AYCLIFFE, Co. Durham, D prøve av ovennevnte produ 81/1051/EEC som rettledni lydtrykksnivå, registrert ved	ukt er testet, med direktiv ing. Maksimum A-belastede I brukerens plassering,	ISO 5349 som rettledning. Maksimum belastede effektivverdi av vibrering, registrert ved plasseringen
	AYCLIFFE, Co. Durham, D prøve av ovennevnte produ 81/1051/EEC som rettledni	ukt er testet, med direktiv ing. Maksimum A-belastede I brukerens plassering,	prøve av ovennevnte produkt er testet, med direktiv ISO 5349 som rettledning. Maksimum belastede effektivverdi av vibrering, registrert ved plasseringen av brukerens hånd, var:-
	AYCLIFFE, Co. Durham, D prøve av ovennevnte produ 81/1051/EEC som rettledni lydtrykksnivå, registrert ved	ukt er testet, med direktiv ing. Maksimum A-belastede d brukerens plassering, ofritt kammerforhold, var :-	ISO 5349 som rettledning. Maksimum belastede effektivverdi av vibrering, registrert ved plasseringen av brukerens hånd, var:-
Type klippeinnretningRoterende kniv	AYCLIFFE, Co. Durham, D prove av ovennevnte produ 81/1051/EEC som rettledni lydtrykksnivå, registrert ved under fritt felt halvveis ekko	ukt er testet, med direktiv ing. Maksimum A-belastede i brukerens plassering, offritt kammerforhold, var :-	ISO 5349 som rettledning. Maksimum belastede effektivverdi av vibrering, registrert ved plasseringen av brukerens hånd, var:
SerieidentifikasjonSe Produktets Kla	AYCLIFFE, Co. Durham, D prove av ovennevnte produ 81/1051/EEC som rettledni lydtrykksnivå, registrert ved under fritt felt halvveis ekko	ukt er testet, med direktiv Maksimum A-belastede Ib brukerens plassering, ofritt kammerforhold, var:  Type Klippebredde	ISO 5349 som rettledning. Maksimum belastede effektivverdi av vibrering, registrert ved plasseringen av brukerens hånd, var:-
SerieidentifikasjonSe Produktets Kla Prosedyre for konformitetsvurderingANNEX VI	AVCLIFFE, Co. Durham, D prove av ovennevnte produ 81/1051/EEC som rettledni lydtrykksnivå, registrert ved under fritt felt halvveis ekko	ukt er testet, med direktiv ing. Maksimum A-belastede I brukerens plassering, ifritt kammerforhold, var :-  Type	ISO 5349 som rettledning. Maksimum belastede effektliverdi av vibrering, registrert ved plasseringen av brukerens hånd, var:
SerieidentifikasjonSe Produktets Kla Prosedyre for konformitetsvurderingANNEX VI Etat det er meldt fra tilI.T.S., Cleeve Roa	AYCLIFFE, Co. Durham, D prove av ovennevnte prode 81/1051/EEC som rettledni lydtrykksnivå, registrert vec under fritt felt halvveis ekko ussifiseringsetikett d, Leatherhead,	ukt er testet, med direktiv ng. Maksimum A-belastede I brukerens plassering, sfritt kammerforhold, var :-  Type	ISO 5349 som rettledning. Maksimum belastede effektivverdi av vibrering, registrert ved plasseringen av brukerens hånd, var:-  A B Onshastighet
Serieidentifikasjon	AVCLIFFE, Co. Durham, D prove av ovennevnte prode 81/1051/EEC som rettledni lydtrykksnivå, registrert ver under fritt felt halvveis ekko under fritt felt felt felt felt felt felt felt fe	ukt er testet, med direktiv ing. Maksimum A-belastede b brukerens plassering, offitt kammerforhold, var :-  Type	ISO 5349 som rettledning. Maksimum belastede effektliverdi av vibrering, registrert ved plasseringen av brukerens hånd, var:
Serieidentifikasjon	AYCLIFFE, Co. Durham, D prove av ovennevnte produ 81/1051/EEC som rettledni lydtrykksnivå, registrett vec under fritt felt halvveis ekko under fritt felt halvveis ekko ussifiseringsetikett d, Leatherhead, England VFEC, 73/28/EEC	ukt er testet, med direktiv ng. Maksimum A-belastede b rukerens plassering, fritt kammerforhold, var:-  Type Klippebredde Klippebredde Klippeinnretningens rotas, Garantert lydkraftnivå Måt lydkraftnivå	ISO 5349 som rettledning. Maksimum belastede effektivverdi av vibrering, registrert ved plasseringen av brukerens hånd, var:-  A B onshastighet
Serieidentifikasjon	AYCLIFFE, Co. Durham, D prove av ovennevnte produ 81/1051/EEC som rettledni lydtrykksnivå, registrett vec under fritt felt halvveis ekko under fritt felt halvveis ekko ussifiseringsetikett d, Leatherhead, England VFEC, 73/28/EEC	ukt er testet, med direktiv ng. Maksimum A-belastede I brukerens plassering, driftt kammerforhold, var :- Type Klippebredde Klippeinnretningens rotas Garantert lydkrattnivå Mivå	ISO 5349 som rettledning. Maksimum belastede effektilverdi av vibrering, registrert ved plasseringen av brukerens hånd, var:

EC DECLARATION OF CONFORMITY

EC VAA	TIMUSTENMUSTE	NMUKAISUUSVAK	KUUTUS
Minä allekirjoittanut M. Bowden of Electrolux Outdoor	Minä allekirjoittanut M. Bov		Minä allekirjoittanut M. Bowden, Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON	Products, Aycliffe Industria	I Park NEWTON	Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Varmistaa, että	AYCLIFFE, Co. Durham D	I 5 6HP vahvistan että	AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, vahvistan, että
laite:-	yllä mainitun tuotteen näyt	ekannale on tarkastettu	yllä mainitun tuotteen näytekappale on tarkastettu
LuokitusSähköruohonleikkuri pyörillä	käyttäen FU-direktiiviä 81/	1051/ETY viitteenä. Suurin	käyttäen ISO 5349 -standardia viitteenä. Suurin pain
Merkki Electrolux Outdoor Products	A-painotettu käyttäiän koh	dalla mitattu äänenpaineen	otettu käsivarsitärinä käyttäjän käden kohdalla oli
Vastaa direktiivin 2000/14/ETY vaatimuksia.	taso puolikaiuttomassa hu	oneessa käyttäjän tasolla	seuraava:-
	oli seuraava:-		
Leikkauslaitteen tyyppiPyörivä terä		Tyyppi	А
Sarjan TunnusKatso Tuotteen Arvokilpeä		Leikkausleveys	В
YhdenmukaisuusarviointiANNEX VI		Leikkauslaitteet pyorimisn	opeusC
Tiedotusosapuoli	mead,	Mattu luotettava tenontas	D SOE
Muut direktiivit98/37/EEC, 89/336/EEC, 73	1/22/EEC		soF
sekä standardejaEN61000-3-2, EN61000-	3_3 EN55014_1		G
EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77	5-5, E1455014-1,		Н
	× v		
	FÖRSÄKRAN OM Ö		
Jag, undertecknad M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, <b>NEWTON</b>	Jag, undertecknad M. Bow Products, Aycliffe Industria	den, Electrolux Outdoor	Jag, undertecknad M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, <b>NEWTON</b>
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Intyga att pro-	AYCLIFFE, Co Durham, D	I Park, NEWION	AYCLIFFE, Co Durham, DL5 6UP, betygar att ett
dukten:-	exemplar av ovan nämnda	L5 6UP, Detygar att ett	exemplar av ovan nämnda produkt har testats med
Kategori Elektrisk gräsklippare med hjul	bestämmelse 81/1051/EE0	com riktlinio. Dot movi	bestämmelse ISO 5349 som riktlinje. Det maximala
TillverkareElectrolux Outdoor Products	mala A-vägda ljudtrycknivå	n eom uppmättee vid kör-	vägda kvadratiska medelvärdet för vibration som
överensstämmer med specifikationerna i direktiv	platsen under förhållanden	i en frifälts halvt ekofri	uppmätts vid förarens handläge var::-
2000/14/EEC	kammare var:-	TOTALISTICATE ORDIN	apprinate via lorarono nanalago var
Typ av klippanordningRoterande	blad	Тур	A
Identifiering av serieSe Produk	tidentifieringsetikett	Klippbredd	B
Metod för bedömning av överensstämmelseANNEX VI		Varvtal på klippanordning.	C otor <b>D</b>
Notifierat organI.T.S., Cleev	ve Road, Leatherhead,	Garanterad ljudnivå på me	otor <b>D</b>
Surrey. KT2	22 7SB England	Uppmätt ljudnivå på moto	rE
Andra direktiv98/37/EEC,	89/336/EEC, 73/23/EEC	Nivå	F
samt följande standarderEN61000-			G
EN55014-1, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN603	35-2-77	VIKT	Н
	OVERENSSTEM	AEI SESEDVI ÆDIN	NC .
Undertegnede, M. Bowden of Electrolux Outdoor	Undertegnede, M. Bowder	i, Electrolux Outdoor	Undertegnede, M. Bowden, Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON	Products, Aycliffe Industria	Park, NEWION	Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Kontrollér, at produktet:-	AYCLIFFE, Co. Durham D at en prøve af ovenståend	L5 6UP, attesterer nerved,	AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, attesterer herved, at en prøve af ovenstående produkt er blevet testet,
Kategori Elektrisk rotorklipper med hjul	idet direktiv 81/1051/EØF	e produkt er bievet testet,	idet ISO 5349 er blevet benyttet som vejledning. Der
FabrikatElectrolux Outdoor Products	vejledning. Det maksimale	A vegetodo ludtruk	maksimale vægtede effektivværdi for vibration som
over holder specifikationerne i direktivet	sniveau, som er blevet må	It nå brugernositionen i et	er blevet registreret ved brugerens håndposition var:
2000/14/EØF	frifeltshalvlyddødt rum var:	-	er bievet registieret ved brugerens nandposition var.
2000/14/201	illiettshalviyuubut ruili var.		
Type klippeenhed			Δ
Type klippeenhed	rt .	Туре	A B
Identifikation af serieSe Produktmærka	nt IEX VI	TypeKlippebredde	B
Identifikation af serieSe Produktmærka Fremgangsmåde til vurdering af overensstemmelseANN Underrettet organI.T.S., Cleeve Road	IEX VI I, Leatherhead,	Type Klippebredde Klippeenhedens rotationsl Garanteret lydeffektniveau	hastighed
Identifikation af serie	IEX VI I, Leatherhead, England	Type	
Identifikation af serie Se Produktmærkæ Fremgangsmåde til vurdering af overensstemmelseANN Underrettet organI.T.S., Cleeve Roac Surrey, KT22 7SB Andre direktiver	IEX VI I, Leatherhead, England i/EEC, 73/23/EEC	Type Klippebredde Klippeenhedens rotationsl Garanteret lydeffektniveau Målt lydeffektniveau Niveau	B B C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Identification af serie. Se Produktmærke Fremgangsmåde til vurdering af overensstemmelseANN Underrettet organI.T.S., Cleeve Roac Surrey, KT22 7SB Andre direktiver	IEX VI I, Leatherhead, England	Type Klippebredderotationsl Klippeenhedens rotationsl Garanteret lydeffektniveau Målt lydeffektniveau Niveau Værdi	
Identifikation af serie Se Produktmærkæ Fremgangsmåde til vurdering af overensstemmelseANN Underrettet organI.T.S., Cleeve Roac Surrey, KT22 7SB Andre direktiver	IEX VI I, Leatherhead, England i/EEC, 73/23/EEC	Type Klippebredderotationsl Klippeenhedens rotationsl Garanteret lydeffektniveau Målt lydeffektniveau Niveau Værdi	B B C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Identification af serie. Se Produktmærke Fremgangsmåde til vurdering af overensstemnelseANN Underrettet organ	IEX VI 1, Leatherhead, England VEEC, 73/23/EEC 461000-3-3, EN55014-1,	Type	B A C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Identification af serie. Se Produktmærke Fremgangsmåde til vurdering af overenstemmelse. "ANN Underrettet organ. "I.T.S., Cleeve Roac Surrey, KT22 7/88 Andre direktiver. 96/37/EEC, 89/38 og standardene. EN61000-3-2, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77	IEX VI d., Leatherhead, England VEEC, 73/23/EEC 161000-3-3, EN55014-1,	Type	
Identification af serie. Se Produktmærke Fremgangsmåde til vurdering af overensstemmelse. AMN Underrettet organ LTS., Cleeve Roac Surrey, KT22 758 Andre direktiver. 98/37/EEC, 89/336 og standarderne. EN61000-3-2, ENEN5014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77  El abajo firmante M. Bowden of Electrolux Outdoor	IEX VI  d. Leatherhead, England VEEC, 73/23/EEC 161000-3-3, EN55014-1,  C DECLARACIÓN  El abajo firmante M. Bowd	Type. Klippebredde. Klippebreddes. Klippebreddes. Klippebreddes. Klippebreddes. Klippebreddes. Målt lydeffektniveau. Niveau. Værdi  DE CONFORMIDA  en, Electrolux Outdoor	
Identification af serie. Se Produktmærke Fremgangsmåde til vurdering af overenstemmelse. "ANN Underrettet organ. "I.T.S., Cleeve Roac Surrey, KT22 758 Andre direktiver. 96/37/EEC, 89/336 og standardene. E.NE1000-3-2, E. EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77  El abajo firmante M. Bowden of Electroliux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON	IEX VI J. Leatherhead, England VEEC, 73/23/EEC 161000-3-3, EN55014-1, CC DECLARACIÓN El abajo firmante M. Bowd Products, Aycliffe Industria	Type	B
Identification af serie. Se Produktmerke Fremgangsmåde til vurdering af overensstemmelse. AMN Underrettet organ. I.T.S., Cleeve Roac Surrey, KT22 758 Andre direktiver. 98/37/EEC, 88/38 og standardsme. EN 61000-3-2, EN EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77  EI abajo firmante M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL. 5 GUP. Certifico que el	LEX VI  4, Leatherhead, England VEC, 73/23/EEC 61000-3-3, EN55014-1,  C DECLARACIÓN  El abajo firmante M. Bowd Products, Aycliffe Industria AYCLIFEE, Co. Durham D	Type. Klippebredde Klippebredde Klippebreddes Klippebreddes Målt lydeffektniveau Niveau Værdi Værdi  DE CONFORMIDA en, Electrolux Outdoor I Park, NEWTON LS 6UP. Cerlfüc oue ha	B
Identification af serie. Se Produktmærke Fremgangsmåde til vurdering af overensstemmelse. "ANN Underrettet organ. "I.T.S., Cleeve Road Surrey, KT22 7/58 Andre direktiver. 96/37/EEC, 89/336 og standarderne. EN61000-3-2, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77  EI abajo firmante M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certifico que el product-	IEX VI L teatherhead, England VEEC, 73/28/EC I61000-3-3, EN55014-1,  C DECLARACIÓN El abajo firmante M. Bowd Products, Aycliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durham D jsido probada una muestra	Type	mastighed
Identification af serie. Se Produktmærke Fremgangsmåde til vurdering af overensstemmelse. AMN Underrettet organ. I.T.S., Cleeve Roac Surrey, KT22 758 Andre direktiver. 98/37/EEC, 88/38 og standardsme. EN 61000-3-2, EN EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77  EI abajo firmante M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certifico que el product: Categoría Cortacésped giratorio de	IEX VI J. Leatherhead, England VEEC, 73/22/IEC I61000-3-3, EN55014-1, IEC DECLARACIÓN IEI abajo firmante M. Bowd Products, Aycliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durham D jsido probada una muestra mente mencionado utilizar mente mencionado utilizar	Type. Klippebredde Klippebredde Klippebreddes Klippebreddes Klippebreddes Mait lydeffektniveau Niveau Værdi Værdi  DE CONFORMIDA en, Electrolux Outdoor I Park, NEWTON LS 6UP. Certlico que ha del producto anterior- dol a directivo	Bastighed
Identification af serie. Se Produktmærke Fremgangsmåde til vurdering af overenstemmelse. "ANN Underrettet organ. "I.T.S., Cleeve Road Surrey, KT22 7/88 Andre direktiver. 96/37/EEC, 89/38 og standarderne. EN61000-3-2, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77  El abajo firmante M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Ayoliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certifico que el product-Categoria Cortacésped giratorio de ruedas eléctrico	IEX VI L teatherhead, England VEEC, 73/28/EEC I61000-3-3, EN55014-1,  C DECLARACIÓN El abajo firmante M. Bowd Products, Aycliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durham D sido probada una muestra mente mencionado utilizar al/1051/EEC como guía.	Type	Bastighed
Identification af serie. Se Produktmærke Fremgangsmåde til vurdering af overenstemmelse. AMN Underrettet organ	IEX VI J. Leatherhead, England VEEC, 73/23/EE I61000-3-3, EN55014-1, CC DECLARACIÓN El abajo firmante M. Bowd Products, Ayoliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durham D sido probada una muestra mente mencionado utilizar 11/1051/EEC como guía sión de sonido ponderado	Type.  Klippebredde  Klippeenhedens rotationsl Garanteret lydeffektniveau  Niveau  Værdi  Værdi  DE CONFORMIDA  en, Electrolux Outdoor  I Park, NEWTON  56 GUP. Certifico que ha del producto anterior- do la directiva de pre-  A registrado en la posición  Klippe en la posición  A registrado en la posición	Bastighed
Identification af serie. Se Produktmærke Fremgangsmåde til vurdering af overenstemmelse. "ANN Underrettet organ. "I.T.S., Cleeve Road Surrey, KT22 7/88 Andre direktiver. 96/37/EEC, 89/38 og standarderne. EN61000-3-2, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77  El abajo firmante M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Ayoliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certifico que el product-Categoria Cortacésped giratorio de ruedas eléctrico	IEX VI L teatherhead, England VEEC, 73/28/EEC I61000-3-3, EN55014-1,  C DECLARACIÓN El abajo firmante M. Bowd Products, Aycliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durham D sido probada una muestra mente mencionado utilizar al/1051/EEC como guía.	Type.  Klippebredde  Klippeenhedens rotationsl Garanteret lydeffektniveau  Niveau  Værdi  Værdi  DE CONFORMIDA  en, Electrolux Outdoor  I Park, NEWTON  56 GUP. Certifico que ha del producto anterior- do la directiva de pre-  A registrado en la posición  Klippe en la posición  Tippe en la posición  El máximo nivel de pre-  A registrado en la posición	Bastighed
Identification af serie	IEX VI L teatherhead, England VEEC, 73/22/EEC I61000-3-3, EN55014-1,  IE abajo firmante M. Bowd Products, Ayoliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durham D sido probada una muestra mente mencionado utilizar al/1051/EEC como guía. sión de sonido ponderado del operario bajo condicion	Type	Bastighed
identification af serie	IEX VI  1, Leatherhead, England  VEEC, 73/22/EEC  161000-3-3, EN55014-1,  CC DECLARACIÓN  El abajo firmante M. Bowd Products, Aycliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durhan D  sido probada una muestra mente mencionado utilizar  81/1051/EEC como guía.  sión de sonicio ponderado  del operano baje condicior  de semi campo fue de:-	Type. Klippebredde Klippeenhedens rotationst Klippeenhedens rotationst Garanteret lydeffektniveau Målt lydeffektniveau Niveau Værdi Værdi  DE CONFORMIDA en, Electrolux Outdoor I Park, NEWTON LS 6UP. Certfüc oque ha del producto anterior- dot la directiva El máximo nivel de pre- A registrado en la posición es de cámara anecóica	Bastighed
Identification af serie	IEX VI  A, Leatherhead, England  KEC, 73/22/EEC  161000-3-3, EN55014-1,  CC DECLARACIÓN  El abajo firmante M. Bowd  Products, Aycliffe Industria  AYCLIFFE, Co. Durham D  stic probada una muestra mente mencionado utilizar  arine in encionado utilizar  sión de sonido ponderado  del operano bajo condicior  de semi campo fue de:-  lentificación Del Producto	Type	Bastighed
identification af serie	IEX VI  J. Leatherhead, England  KFEC, 73/23/EEC  161000-3-3, EN55014-1,  CC DECLARACIÓN  El abajo firmante M. Bowd Products, Aycliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durham D sido probada una muestra mente mencionado utilizar  11/1051/EEC como guía. sión de sonición ponderado del operario bajo condicior de semi campo fue de:-  lentificación Del Producto  1. Leatherhead,	Type	Bastighed
Identification af serie	IEX VI  1, Leatherhead, England VEEC, 73/22/EEC 161000-3-3, EN55014-1,  CC DECLARACIÓN  El abajo firmante M. Bowd Products, Aycliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durham D sido probada una muestra mente nencionado utilizar sión de sonicio ponderado del operanto bajo condicior de semi campo fue de:- lentificación Del Producto d. Leatherhead, England	Type. Klippebredde Klippebredde Klippebreddens rotationst Garanteret lydeffektniveau Mått lydeffektniveau Niveau Niveau DE CONFORMIDA en, Electrolux Outdoor I Park, NEWTON E 6UP Certifico que ha del producto anterior- do la directiva El máximo nivel de pre- A registrado en la posición es de cámara anecóica Tipo Anchura de corte Velocidad de rotación del Nivel de potencia sonora i Nivel de potencia sonora	mastighed
identification af serie	IEX VI  J. Leatherhead, England VEEC, 73/23/EEC 161000-3-3, EN55014-1,  CC DECLARACIÓN  El abajo firmante M. Bowd Products, Aycliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durham D sido probada una muestra mente mencionado utilizar 81/1051/EEC como guía. sión de sonición ponderado del operario bajo condicior de semi campo fue de:  lentificación Del Producto  d. Leatherhead, England VEEC, 73/23/EEC	Type Klippebredde Klippeenhedens rotationsl Garanteret lydeffektniveau. Malt lydeffektniveau. Niveau Vægdt  DE CONFORMIDA en. Electrolux Outdoor Park, NEWTON LS GUP Cartifico que ha del producto anterior- rido la directivan del protecto anterior- rido la directivan en	Bastighed
Identification af serie	IEX VI  1, Leatherhead, England VEEC, 73/22/EEC 161000-3-3, EN55014-1,  CC DECLARACIÓN  El abajo firmante M. Bowd Products, Aycliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durham D sido probada una muestra mente nencionado utilizar sión de sonicio ponderado del operanto bajo condicior de semi campo fue de:- lentificación Del Producto d. Leatherhead, England	Type. Klippebredde Klippebredde Klippebreddens rotationst Garanteret lydeffektniveau Niveau Niveau Niveau DE CONFORMIDA en, Electrolux Outdoor I Park, NEWTON E 6UP. Certifico que ha del producto anterior- do la directiva El máximo nivel de pre- A registrado en la posición es de cámara anecóica Tipo Anchura de corte Velocidad de rotación del Nivel de potencia sonora	mastighed
identification af serie	IEX VI  J. Leatherhead, England VEEC, 73/23/EEC 161000-3-3, EN55014-1,  CC DECLARACIÓN  El abajo firmante M. Bowd Products, Aycliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durham D sido probada una muestra mente mencionado utilizar 81/1051/EEC como guía. sión de sonición ponderado del operario bajo condicior de semi campo fue de:  lentificación Del Producto  d. Leatherhead, England VEEC, 73/23/EEC	Type. Klippebredde Klippebredde Klippebreddens rotationst Garanteret lydeffektniveau Niveau Niveau Niveau DE CONFORMIDA en, Electrolux Outdoor I Park, NEWTON E 6UP. Certifico que ha del producto anterior- do la directiva El máximo nivel de pre- A registrado en la posición es de cámara anecóica Tipo Anchura de corte Velocidad de rotación del Nivel de potencia sonora	Bastighed
identification af serie	IEX VI  J. Leatherhead, England VEEC, 73/23/EEC JE1000-3-3, EN55014-1,  C DECLARACIÓN  El abajo firmante M. Bowd Products, Aycliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durham D sido probada una muestra mente mencionado utilizar 11/1051/EEC como guía. sión de sonido ponderado del operario bajo condicior de semi campo fue de:  Jentificación Del Producto d. Leatherhead, England JEEC, 73/23/EEC JEN55014-1,	Type	mastighed
identification af serie	IEX VI  J. Leatherhead, England  VEEC, 73/22/EEC  161000-3-3, EN55014-1,  CC DECLARACIÓN  El abajo firmante M. Bowd  Products, Aycliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durham D  sido probada una muestra mente mencionado utilizar anifet mencionado utilizar atividos producto ponderado del operario bajo condiciór de semi campo fue de:-  lentificación Del Producto  1, Leatherhead, England  SEEC, 73/22/EEC  161000-3-3, EN55014-1,	Type Klippeehredde Klippeehreddes Klippeehredens rotationsl Garanteret lydeffektniveau Niveau Værdi Værdi Værdi  DE CONFORMIDA en. Electrolux Outdoor Park, NeWTON L5 6UP. Certifico que ha del producto anterior- do la directiva El máximo nivel de pre- A registrado en la posición ese de cámara anecóica  Tipo Anchura de corte Velocidad de rotación del Nivel de potencia sonora Nivel de potencia sonora Nivel de potencia sonora Nivel (allor) Peso Peso	mastighed
identification af serie	IEX VI  4, Leatherhead, England VEEC, 73/22/EEC I61000-3-3, EN55014-1,  C DECLARACIÓN  El abajo firmante M. Bowd Products, Aycliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durham D sido probada una muestra mente mencionado utilizar anida son de sonido ponderado del operanto bajo condición de semi campo fue de:- lentificación Del Producto d. Leatherhead, England SPEC, 73/22/EEC I61000-3-3, EN55014-1,  C DECLARAÇÃO E  Eu, abaixo assinado, M. B Products, Aycliffe Industria	Type	Bastighed
identification af serie	IEX VI  J. Leatherhead, England  VEEC, 73/23/EE  161000-3-3, EN55014-1,  CC DECLARACIÓN  El abajo firmante M. Bowd Products, Ayoliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durham D sido probada una muestra mente mencionado utilizar  11/1051/EEC como guía sión de sonido ponderado del operario bajo condicior de semi campo fue de:- lentificación Del Producto  3, Leatherhead, England  WEEC, 73/23/EEC  161000-3-3, EN55014-1,  CC DECLARAÇÃO E  Eu, abaixo assinado, M. B Products, Ayoliffe Industria  AYCLIFFE, Co. Durham, C.	Type  Klippeehredde  Klippeehreddes  Klippeehreddes rotationst Klippeehreddes  Klippeehredens rotationst Garanteret lydeffektniveau  Niveau  Vægt  DE CONFORMIDA  en, Electrolux Outdoor  Park, NEWTON  L5 6UP: Certifico que ha del producto anterior- do la directiva en la posición les de cámara anecóica  Tipo  Anchura de corte  Velocidad de rotación del Nivel de potencia sonora  Nivel Louis de potencia sonora  Nivel Louis de potencia sonora  Nivel Louis Louis  Nivel Louis  L	DE    Salasighed
identification af serie	IEX VI  L Leatherhead, England  VEEC, 73/22/EEC  161000-3-3, EN55014-1,  C DECLARACIÓN  El abajo firmante M. Bowd Products, Aycliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durham D sido probada una muestra mente mencionado utilizar anida son de sonido ponderado del operanto bajo condición de semi campo fue de:-  lentificación Del Producto d. Leatherhead, England  VEEC, 73/22/EEC  161000-3-3, EN55014-1,  C DECLARAÇÃO E  Eu, abaixo assinado, M. B Products, Aycliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durham L  AYCLIFFE, Co. Durham L  ana mastra de producto.	Type	Bastighed
identification af serie	IEX VI  J. Leatherhead, England  VEEC, 73/23/EE  161000-3-3, EN55014-1,  CC DECLARACIÓN  El abajo firmante M. Bowd Products, Aycliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durham D sido probada una muestra mente mencionado utilizar  11/1051/EEC como guía sión de sonido ponderado del operario bajo condicior de semi campo fue de:- lentificación Del Producto  1, Loatherhead, England  VEEC, 73/23/EEC  61000-3-3, EN55014-1,  CC DECLARAÇÃO E  Eu, abaixo assinado, M. B Products, Aycliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durham, C. uma amostra do produto a como guía a directiva 81/1, uma amostra do produto a como guía a directiva 81/1, uma amostra do produto a como guía a directiva 81/1,	Type	DE  El abajo firmante M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Ayoliffe Industrial Park, NEWTON AVGLIFFE, Co. Durham DL5 6UP. Certifico que ha sido probada una muestra del producto anterior mente mencionado utilizando como guia ISO 5349. El valor máximo ponderado de la media de la ratiz cuadrada de la vibración registrada en la posición de la mano del operano fue de-
identification af serie	IEX VI J. Leatherhead, England //EEC, 73/23/EEC 161000-3-3, EN55014-1, El abajo firmante M. Bowd Products, Aycliffe Industria AYCLLIFE, Co. Durham D sido probada una muestra mente mencionado utilizar 81/1051/EEC como guía. 91/1051/EEC co.	Type	Bastighed
identification af serie	IEX VI  J. Leatherhead, England  VEEC, 73/23/EEC  I61000-3-3, EN55014-1,  CC DECLARACIÓN  El abajo firmante M. Bowd Products, Aycliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durham D sido probada una muestra mente mencionado utilizar  81/1051/EEC como guía sión de sonido ponderado del operario bajo condicior de semi campo fue de:- lentificación Del Producto  1, Leatherhead, England VEEC, 73/23/EEC  El u, abaixo assinado, M. B Products, Aycliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durham, El AYCLIFFE, Co. Durham, El uma amostra do produto a como guía a directiva 81/1 da média pesada A do nivi jistado na posição do opera  jistado na posição do opera  jistado na posição do opera	Type	DE  El abajo firmante M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Ayoliffe Industrial Park, NEWTON AGAINTO de corte.  A Berrando Company C
identification af serie	IEX VI J. Leatherhead, England //EEC, 73/23/EEC 161000-3-3, EN55014-1, El abajo firmante M. Bowd Products, Aycliffe Industria AYCLLIFE, Co. Durham D sido probada una muestra mente mencionado utilizar 81/1051/EEC como guía. 91/1051/EEC co.	Type	mastighed
identification af serie	IEX VI  J. Leatherhead, England  KEC, 73/23/EEC  161000-3-3, EN55014-1,  CC DECLARACIÓN  El abajo firmante M. Bowd Products, Aycliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durham D sido probada una muestra mente mencionado utilizar  11/1051/EEC como guía.  sión de sonicio ponderado del operario bajo condicior de semi campo fue de:-  lentificación Del Producto  3. Leatherhead, England  VEEC, 73/22/EEC  161000-3-3, EN55014-1,  CC DECLARAÇÃO E  Eu, abaixo assinado, M. B Products, Aycliffe Industria  AYCLIFFE, Co. Durham, C. uma amostra do produto a como guía a directiva 81/1 d a média pesada d do rivi sitado na posição do oper câmara semi-anecóica de	Type  Klippeehredde  Klippeehredde  Klippeehredens rotationsl Garanteret lydeffektniveau  Niveau  Vægt  DE CONFORMIDA  en, Electrolux Outdoor  Park, NeWTON  L5 6UP, Certifico que ha del producto anterior- do la directiva  El máximo nivel de pre- A registrado en la posición  es de cámara anecóica  Tipo  Anchura de corte  Velocidad de rotación del  Nivel de potencia sonora  Nivel de potencia sonora  Nivel de potencia sonora  Nivel de potencia sonora  Nivel (Park, NeWTON)  US 6UP, Certifico que  cima foi testada tendo  051/CEE. O valor máximo  el de pressáco do som reg- ador, em condições de  campo livre foi:-  Tipo	Bastighed
identification af serie	IEX VI  A, Leatherhead, England  VEEC, 73/23/EEC  161000-3-3, EN55014-1,  C DECLARACIÓN  El abajo firmante M. Bowd Products, Aycliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durham D sido probada una muestra mente mencionado utilizar  81/1051/EEC como guía sión de sonido ponderado del operario bajo condicior de semi campo fue de:- lentificación Del Producto d, Leatherhead, England VEEC, 73/23/EEC  161000-3-3, EN55014-1,  C DECLARAÇÃO E  Eu, abaixo assinado, M. B Products, Aycliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durham, E uma amostra do producto a como guía a directiva 81/1 da média pesada Ad on iviv istado na posição do oper câmara semi-anecóica de	Type  Klippeehredde  Klippeehredde  Klippeehredens rotationsl Garanteret lydeffektniveau  Niveau  Vægt  DE CONFORMIDA  en, Electrolux Outdoor  Park, NeWTON  L5 6UP, Certifico que ha del producto anterior- do la directiva  El máximo nivel de pre- A registrado en la posición  es de cámara anecóica  Tipo  Anchura de corte  Velocidad de rotación del  Nivel de potencia sonora  Nivel de potencia sonora  Nivel de potencia sonora  Nivel de potencia sonora  Nivel (Park, NeWTON)  US 6UP, Certifico que  cima foi testada tendo  051/CEE. O valor máximo  el de pressáco do som reg- ador, em condições de  campo livre foi:-  Tipo	mastighed
identification af serie	IEX VI  A, Leatherhead, England  VEEC, 73/23/EEC  161000-3-3, EN55014-1,  C DECLARACIÓN  El abajo firmante M. Bowd Products, Aycliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durham D sido probada una muestra mente mencionado utilizar  81/1051/EEC como guía sión de sonido ponderado del operario bajo condicior de semi campo fue de:- lentificación Del Producto d, Leatherhead, England VEEC, 73/23/EEC  161000-3-3, EN55014-1,  C DECLARAÇÃO E  Eu, abaixo assinado, M. B Products, Aycliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durham, E uma amostra do producto a como guía a directiva 81/1 da média pesada Ad on iviv istado na posição do oper câmara semi-anecóica de	Type  Klippeehredde  Klippeehreddes  Klippeehreddes rotations!  Garanteret lydeffektniveau  Niveau  Vægt  Vægt  DE CONFORMIDA  en, Electrolux Outdoor  I Park, NEWTON  LS 6UP. Certifico que ha del producto anterior- do la directiva.  El máximo nivel de pre- de registrado en la posición  es de cámara anecóica  Tipo  Anchura de corte  Velocidad de rotación del  Nivel de potencia sonora  Nivel DE CONFORMIDAE  owden, Electrolux Outdoor  I Park, NEWTON  DLS GUP. Certifico que  cima foi testada tendo  ost/CEE. O valor máximo  el de pressão do som reg- ador, em condições de  campo livre foi:-  Tipo  Largura de Corte	Bastighed
identification af serie	IEX VI  J. Leatherhead, England  VEEC, 73/23/EEC  161000-3-3, EN55014-1,  C DECLARACIÓN  El abajo firmante M. Bowd Products, Aycliffe Industria AYCLIFEE, Co. Durham D sido probada una muestra mente mencionado utilizar  81/1051/EEC como guía sión de sonido ponderado del operario bajo condicior de semi campo fue de:- lentificación Del Producto d, Leatherhead, England VEEC, 73/23/EEC  161000-3-3, EN55014-1,  C DECLARAÇÃO E  Eu, abaixo assinado, M. B Products, Aycliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durham, E uma amostra do producto a como guía a directiva 81/1 da média pesada Ad on ivi istado na posição do oper câmara semi-anecóica de duto	Type	DE  El abajo firmante M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AVCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP. Certifico que ha sido probada una muestra del producto anterior-mente mencionado utilizando como guia ISO 5349. El valor máximo ponderado de la media de la raiz cuadrada de la vibración registrada en la posición de la mano del operanio fue de-  A B. dispositivo de corte. C. garantizado. D. D. M. C. Garantizado. D. D. M. C. Garantizado. D. D. M. C. G.
identification af serie	IEX VI  J. Leatherhead, England  KEEC, 73/22/EEC  161000-3-3, EN55014-1,  CC DECLARACIÓN  El abajo firmante M. Bowd Products, Aycliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durham D sido probada una muestra mente mencionado utilizar  11/1051/EEC como guía. sión de sonido ponderado del operario bajo condicior de semi campo fue de:-  lentificación Del Producto  J. Leatherhead, England  VEEC, 73/22/EEC  161000-3-3, EN55014-1,  CC DECLARAÇÃO E  Eu, abaixo assinado, M. B Products, Aycliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durham, C. uma amostra do produto a como guía a directiva 81/1 da média pesada da do rivi istado na posição do oper- câmara semi-anecóica de  duto  duto  duto  duto  atherhead,	Type	Bastighed
identification af serie	IEX VI , Leatherhead, England , VEEC, 73/23/EE (161000-3-3, EN55014-1, El abajo firmante M. Bowd Products, Aycliffe Industria AYCLLIFE, Co. Durham D sido probada una muestra mente mencionado utilizar 81/1051/EEC como guía sión de sonicio ponderado del operario bajo condicior de semi campo fue de: entificación Del Producto d, Leatherhead, England (EC, 73/23/EEC (161000-3-3, EN55014-1, ED, Jabayo assinado, M. B. Products, Aycliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durham, Luma amostra do produto a como guía a directiva 81/1 da média pesada A do nivistado na posição do oper câmara semi-anecóica de datherhead, land	Type	mastighed
identification af serie. Se Produktmærke Fremgangsmåde til vurdering af overenstemmelse. "ANN Underrettet organ	IEX VI  J. Leatherhead, England  KEC, 73/23/EEC  161000-3-3, EN55014-1,  CC DECLARACIÓN  El abajo firmante M. Bowd Products, Aycliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durham D sido probada una muestra mente mencionado utilizar  181/1051/EEC como guía. sión de sonido ponderado del operario bajo condicior de semi campo fue de:  lentificación Del Producto  1, Leatherhead, England  WEEC, 73/23/EEC  Eu, abaixo assinado, M. B Products, Aycliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durham, E uma amostra do produto a como guía a directiva 81/1 da média pesada A do nivi istado na posição do oper câmara semi-anecóica de  duto  duto  atterhead, J. 73/23/EEC	Type Klippebredde Klippeenhedens rotationsl Garanteret lydeffektniveau. Mickeau Vægt  DE CONFORMIDA en, Electrolux Outdoor Park, NEWTON L5 GUP, Certifico que ha del producto anterior- do la directiva El máximo nivel de pre- Aregistrado en la posición nes de cámara aneccica  Tipo Anchura de corte Velocidad de rotación del Nivel de potencia sonora Sivel  DE CONFORMIDAE ouden, Electrolux Outdoor Park, NEWTON DS (TOEE). O valor máximo el de pressão do som reg- ador, en condições de campo livre foi:- Tipo Largura de Corte. Velocidade de Rotação de Nivel de Intensidade de S	Bastighed
identification af serie	IEX VI  J. Leatherhead, England  KEC, 73/23/EEC  161000-3-3, EN55014-1,  CC DECLARACIÓN  El abajo firmante M. Bowd Products, Aycliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durham D sido probada una muestra mente mencionado utilizar  181/1051/EEC como guía. sión de sonido ponderado del operario bajo condicior de semi campo fue de:  lentificación Del Producto  1, Leatherhead, England  WEEC, 73/23/EEC  Eu, abaixo assinado, M. B Products, Aycliffe Industria AYCLIFFE, Co. Durham, E uma amostra do produto a como guía a directiva 81/1 da média pesada A do nivi istado na posição do oper câmara semi-anecóica de  duto  duto  atterhead, J. 73/23/EEC	Type	mastighed

#### EC DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ sottoscritto M. Bowden of Electrolux Outdoo Il sottoscritto, M. Bowden, Electrolux Outdoo Products, Avcliffe Industrial Park, **NEWTON** sottoscritto, M. Bowden, Electrolux Outdoo Products. Avcliffe Industrial Park. NEWTON Products, Avcliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certificare che il AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, dichiara che un AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, dichiara che un campione del suddetto prodotto è stato testato in prodotto:campione del suddetto prodotto è stato testato in .....Tosaerba elettrico con lama rotante base alla direttiva 81/1051/CEE. Il livello massimo di base alla direttiva ISO 5349. Il valore ponderale Categoria... Marca.....Electrolux Outdoor Products è conforme alle normative della Direttiva massimo di vibrazione sonora efficace rilevato in cor-rispondenza delle mani dell'operatore era di:pressione sonora categoria A rilevato in corrispondenza della posizione di quida in condizioni di cam-2000/14/CEE era semianecoica in campo libero era di: Tipo di lama..... ...Rotativa Tipo..... ...... A Identificazione serie...... ..Vedi Etichetta Dati Prodotto Procedura di valutazione della conformità... ....ANNEX VI ...I.T.S., Cleeve Road, Leat Livello sonoro garantito..... Surrey, KT22 7SB England Livello sonoro misurato..... .98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC Altre direttive Livello..... F e alle normative... ..EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, Valore..... EN55014-2 EN836 EN60335-1 EN60335-2-77 Peso H EC MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY Alulírott, M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Alulírott, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Alulírott, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham. DL5 6UP. Alulírott, tanusítom, hogy a Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham. DL5 6UP Igazolom, hogy a fenti Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP Igazolom, hogy a fenti termékmintát a 81/1051/EEC szabályok szerint termékmintát az ISO 5349 szabályzat szerint tesztelték. A kezelő kézhelyzetében rögzített vibráció termék:tesztelték A szahad hangtéri félig visszhangmentes Kategória Flektromos kerekes fűnyíró Gyártmány...... Electrolux Outdoor Products kamrai körülmények közötti, kezelői helyzetben maximálisan súlyozott effektiv bemeneti rögzített maximálisan atmoszferikusan-nehezitett Megfelel a 2000/14/EEC direktívák specifikációinak zajhőmérséklete:hangnyomásszint: ..Forgókéses Vágóéltípus.. ...... A ...Lásd a TermékminősÍtő Cédulát Széria azonosítása Termékmegfelelőség.....ANNEX VI Garantált hangerőszint..... Értesített testület ..I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England .98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC Mért hangerőszint..... E Egyéb direktívák.. Szint..... ..EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, Érték..... EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77 EC DEKLARACJA ZGODNOŚCI Ja, niżej podpisany M. Bowden of Electrolux Outdoor Ja, niżej podpisany M. Bowden, Electrolux Outdoo Ja, niżej podpisany M. Bowden, Electrolux Outdoo Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DI 5 6UP, Anglia, oświad-Co Durham DL5 6UP Zaświadcza się że produkt:-Co.Durham DI 5 6UP Anglia, oświadczam, że próbka Kategoria.....Elektryczna kosiarka obrotowa na kółkach Wykonanie...Electrolux Outdoor Products powyższego wyrobu została przebadana stosując czam, że próbka powyższego wyrobu została przedvrektywe 81/1051/EEC jako wzór. Maksymalny badana stosujac ISO 5349 jako wzór. Maksymalna Odpowiada wymaganiom technicznym Dyrektywy poziom ciśnienia akustycznego, ważonego średnio A, ważona wartośc średnia kwadratowa wibracji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) nr 2000/14/FFC przy pozycji operatora w warunkach częściowo bezezapisana w pozycji ręki operatora była:chowej komory akustycznej pochłaniającej był:-Typ Urządzenia Tnącego.....Ostrze Obrotowe ......Patrz Tabliczka Znamionowa Wyrobu Identyfikacia serii. Procedura Oceny Zgodności.....ANNEX VI ..I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Organ Rejestrujacy.... Surrey. KT22 7SB England Mierzony Poziom Mocy Akustycznej......E Inne Dyrektywy... .98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC Poziom..... ...EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, Wartość...... G EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77 Odwaznik...... H ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Já, níže podepsaný M. Bowden, Electrolux Outdoor Já, níže podepsaný M. Bowden, Electrolux Outdoor Já, níže podepsaný M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP Potvrzuji, že tento výrobek:-AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP, prohlašuji, že vzorek shora uvedeného výrobku byl odzkoušen v AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP, prohlašuji, že shora uvedený výrobek byl odzkoušen v souladu s souladu se Směrnicí 81/1051/EEC. Kategorie..... Elektrická rotační kolová sekačka normou ISO 5349. Maximální vážený průměr hod-Značka..... Electrolux Outdoor Products noty vibrací, které byly zaznamenány v místě Maximální A-vážená úroveň tlaku zvuku zazname-Vyhovuje specifikacím Směrnice 2000/14/EEC naná v místě obsluhy v podmínkách volného pole umístění ruky obsluhy, byla:zvukově izolované komory, byla:-Tvo řezného nástroje.....Rotační nůž ..... A Šířka sekání..... Identifikace Série .Viz Śtítek Technických Údajů Výrobku Postup vyhodnocování souladu ANNEX VI Počet otáček žacího nástroie..... ...J.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England ...98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC Garantovaná hladina akustického výkonu......D Oznámeno orgánu..... Naměřená hladina akustického výkonu..... E Jiné směrnice..... Úroveň...... F .EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, Hodnota..... EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77 Hmotnost... EC PREHLÁSENIE O PRÁVNEJ SPÔSOBILOSTI TOVARU Ja, dolupodpísaný, M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON** Ja, dopupodpísaný, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products Park, Aycliffe Industrial Park, v meste Ja, dopupodpísaný, M. Bowden, Electrolux Outdoo Products, Aycliffe Industrial Park, v meste NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Potvrdzujeme AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, týmto potvrdzujem, že vzorka hore menovaného výrobku bola otestovaná v NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, týmto že výrobok :potvrdzujem, že vzorka hore menovaného výrobku Kategória..... Elektrická rotačná kolesová k súlade s predpisom 81/1051/EEC. Pri maximálnom bola otestovaná v súlade s predpisom ISO 5349. Pr Výroba..... Electrolux Outdoor Products zaťažení úroveň tlaku zvuku nameraná u operátora za maximálnom zaťažení základný priemer druhej mocniny vibrácie nameraný v operátorovej ruke bol: Výhovuje špecifikáciám uvedeným v Norme podmienok voľného poľového pôsobenia polo-ane-2000/14/EEC choického priestoru bola:-Typ rezného telesa.....Rotačný nôž Identifikácia série......Vid Štítok Parametrov Výrobku Postupy určenia právnej spôsobilosti tovaru......ANNEX VI

Garantovaný stupeň sily zvuku...... Nameraný stupeň sily zvuku.....

Hodnota.....G

Informované orgány......

.....I.T.S., Cleeve Road, Leathert

Ďalšie nariadenia......98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC a normám......EN61000-3-2, EN EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77

Surrey. KT22 7SB England

....EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1,

#### EC IZJAVA PROIZVAJALCA O SKLADNOSTI PROIZVODA Z STANDARDI

Spodaj podpisani M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham. **DL**5 6UP. Potrjujemo, da je proizvod:
<u>Bektrični aparat z</u>

kategorija......Električni aparat z gibljivimi kolesi blagovna znamka.....Electrolux Outdoo

blagovna znamka......Electrolux Outdoor Products v skladu z določbami Direktive 2000/14/EEC Spodaj podpisani M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, ReWTON AYCLIFFE, Co. Durham DLS GUP potrijujem, da je bil primerek zgornjega proizvoda testiran glede na pravilnik 81/1051/EEC. Maximalni nivo pritiska zvoka A-jakosti, ki je bil zabeležen na poziciji upravnika v pogojih prostega nolia semi-anakolične komorne je bil'-

Spodaj podpisani M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON** AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP potrijujem, da je bil primerek zgornjega proizvoda testiran glede na pravilnik ISO 5434. Maksimalna povprečna zmerjena vrednost korena na kvadrat za vibriranje, zabeležena na poziciji upravniknyce ie bila roke ie bila: «

skladu z dolocbami Direktive 2000/14/EEC		
dentifikacija serije	e naprave za rezanje	1

## IZJAVA O SUKLADNOSTI - Europska Zajednica (EC) k Outdoor | Ja, niže potpisani M. Bowden iz Electrolux Outdoor | Ja, niže pot

Ja, niže potpisani M. Bowden iz Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP, potvrđujem da je proizvod: Kateoorija........Električna kosilica za travu s kotačima

Kategorija......Električna kosilica za travu s kotačima Proizvod.....Electrolux Outdoor Products u sukladnosti sa specifikacijama Direktive 2000/14/EEC

г

2000/14/FFC

2000/14/FFC

Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Duham. DLS 6UP potvrđujem da
je primjerak gore navedenog proizvoda bio testiran
prema smjernicama direktive 81/1051/EEC.
Maksimalni A-ponderirani pritisak zvuka zabilježen
na mjestu operatora pod uvjetima slobodnog
(akustičkog) polja u polugluhoj komori bila je:

Ja, niže potpisani M. Bowden iz Electrollux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham. DL5 6UP potvrđujem da je primjerak gore navedenog proizvoda bio testiran prema smjernicama ISO 5349. Maksimalna ponderirana srednja kvadratna vrijednost vibracije zabliježena na mjestu ruke operatora bila je:

		1	0, , ,	
rsta uređaja za rezanje	.Rotirajuća oštrica			
dentifikacija serija	Vidi etiketu s ocje	nom proi	zvoda	
ostupak za ocjenu sukladnosti	ANNEX VI			
Dbaviještena ustanova	I.T.S., Cleeve Roa	d, Leathe	erhead,	
	Surrey. KT22 7SB	England	d	
ruge direktive:	98/37/EEC, 89/336	/EEC, 73	/23/EEC	
primjenjivi standardi:	EN61000-3-2, EN6	1000-3-3	. EN550	14-1
N55014-2, EN836, EN60335-1,				

 Vrsta.
 A

 Sirina reza.
 B

 Brzina rotacije uređaja za rezanje
 C

 Garantirana razina snage zvuka
 D

 Izmjerena razina snage zvuka.
 E

 Razina.
 F

 Vrijednost.
 G

 Tezina
 H

#### IZJAVA O SUKLADNOSTI - Europska Zajednica (EC) x Outdoor | Ja, niže potpisani M. Bowden iz Electrolux Outdoor | Ja, niže potp

Ja, niže potpisani M. Bowden iz Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP, potvrđujem da je produkt. Kategorija....... Električna kosilica za travu s kotačima Produkt........ Electrolux Outdoor Products u sukladnosti sa specifikacijama Direktvis as precifikacijama Direktvis.

Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
je AVCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP potryđujem da
je primjerak gore navedenog produkta bio testiran
perma smjernicama direktive 81/1051/IEEC.
Maksimalni A-ponderirani pritisak zvuka zabilježen
na lokaciji operatora pod uvjetima slobodnog
(akustičkog) polja u polugluhoj komori bila je:

Ja, niže potpisani M. Bowden iz Electrolux Outdoor Products, Aycilffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP potvrđujem da je primjerak gore navedenog produkta bio testiran prema smjernicama ISO 5349. Maksimalna ponderirana srednja kvadratna vrijednost vibracije zabilježena na poziciji ruke operatora bila je:

Vrsta uređaja za rezanje	Rotirajući no
Identifikacija serija	Vidi etiketu s ocjenom produkta
Postupak za ocjenu sukladnosti	
Obaviještena ustanova	I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
	Surrey. KT22 7SB England
Druge direktive:	98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
i primjenjivi standardi:	.EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1,
EN55014-2, EN836, EN60335-1,	EN60335-2-77

Vrsta	
Širina reza	В
Brzina rotacije uređaja za rezanje	C
Garantiran nivo snage zvuka	D
Izmjereni nivo snage zvuka	E
Nivo	
Vrijednost	G
Težina	H

#### ЕУ ДЕКЛАРАЦИЈА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Ja, доле потписани М. Bowden, из фирме Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AVCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. [арантујем да је производ:- Категорија......Електрична косилица са точковима Марка..........Еlectrolux Outdoor Products у складу са спецификацијама Директиве

Врста сечива.....Ротирајуће сечиво

Ја, доле потписани М. Bowden, из фирме Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DLS 6UP Гарантујем да је узорак горе наведеног производа испитан у сагласности са директивом 817/1051/EPC Г. Максимални А-пондерисани ниво звучног притиска забележен на позицији руковаоца под условима

слободног поља у полуглувој комори био је:-

Ја, доле потписани М. Bowden, из фирме Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP Гарантујем да је узорак торе наведеног производа испитан у сагласности са стандардом ISO 5349. Максимална пондерисана средње квадратна вредност вибрација забележених на позицији руку руководца била је:

Ознака серије Види налепницу на производу
Процедура за испитивање усаглашеностиANNEX VI
Обавештено телоI.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Друге директиве: 98/37/ЕЕС, 89/336/ЕЕС, 73/23/ЕЕС
и примењиви стандарди: EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1,
EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77

Врста	A
Ширина реза	В
Брзина ротације сечива	
Гарантовани ниво јачине звука	D
Измерени ниво јачине звука	E
Ниво	
Вредност	G
Тежина	Н

Α	RCV340
В	34 cm
С	3,8000 RPM
D	95 dB (A)
Е	94 dB (A)
F	87.5 dB(A)
G	3.25 m/s <sup>2</sup>
Н	13.5 kg

Α	RCV400/4000
В	40 cm
С	3,7000 RPM
D	95 dB (A)
E	93 dB (A)
F	81.9 dB(A)
G	3.11 m/s²
Н	15.3 kg

Newton Aycliffe, 9/12/2004 M. Bowden, Research & Development Director

#### PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Roller Compact 340/400/4000

Wydanie I, 2004

#### DANE TECHNICZNE

RCV340 RCV400/4000 Napiecie zasilania 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz Moc silnika 1500 W 1600 W Klasa izolacii Cieżar 13.5 kg .. 15.3 kg Szerokość koszenia 34 cm 40 cm 20 - 65 mm 20 - 65 mm Wysokość koszenia Pojemność zbiornika na trawę 28 1 33 I Wskaźnik wypełnienia trawą tak tak

Kosiarka przeznaczona jest wyłącznie do zastosowań przydomowych i nie może być używana w innym celu niż koszenie trawy.

Znaki bezpieczeństwa na urzadzeniu musza być widoczne i utrzymywane w czystości. W razie ich uszkodzenia lub utraty należy je wymienić lub uzupełnić w autoryzowanym punkcie serwisowym

Firma Flymo zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych w ramach ciągłego unowocześniana urządzeń.

Druki gwarancji wydawane są przy zakupie urządzenia. Przeipsy gwarancyjne określone są na Karcie Gwarancyjnej.

CZ - TECHNICKÁ DATA			
	Roller Compact 340	Roller Compact 400/4000	
Motor	elektrický	elektrický	
Napětí	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	
Příkon	1500W	1600W	
Otáčky na hřídeli	3800 ol./min.	3700 ol./min.	
Řezný nástroj	Ocelový núž	Ocelový núž	
Záběr	34 cm	40 cm	
Výška sečení	20-65 mm	20-65 mm	
Hmotnost	13.4 kg	15.3 kg	
Obiem Koše	28	33 I	